Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 59 din 03.08.2017

Titularul activității: SC PIPEPLAST SRL
Adresa: Str. COL IOAN ANGELESCU, Nr. 1, Şimnicu de Sus , Judetul Dolj
Punct de lucru: SC PIPEPLAST SRL
Locația activității: Str. COL IOAN ANGELESCU, Nr. 1 şi 2, Şimnicu de Sus , Judetul Dolj
Activitatea/Activitățile se incadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2221	Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic	128	2521	Fabricarea placilor		
3811	Colectarea deseurilor nepericuloase	277	9002	Colectarea si tratarea altor reziduuri		
4677	Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor	260	5157	Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor		

....

Emisă de: APM Dolj
Activitatea se desfăşoară la punctul de lucru din Comuna Şimnicu de Sus, sat Albeşti, str. Col. Ioan Angelescu, Aleea V, Nr. 1 şi 2, judeţul Dolj.

Vecinătăţile amplasamentului sunt:
- la N - DC 1/1
- la E - teren agricol
- la S - teren agricol urmat de DC 171 şi locuinţe în construcţie aflate la cca. 5m de limita amplasamentului
- la V – drum comunal urmat de teren agricol şi casă de locuit în construcţie la cca. 20m de limita amplasamentului

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.
Data emiterii: zz.ll.aaaa
Data expirării: 03.08.2022

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ
Str. Petru Rareş, Nr. 1, Craiova, Cod 200349
E-mail: office@apmdj.anpm.ro;
Tel. 0251.530.010, Fax .0251.419.035

În baza competenţelor stabilite de *OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului*, cu modificările şi completările ulterioare:
- A.P.M. Dolj emite prezenta autorizaţie de mediu;
- C.J. Dolj al G.N.M. realizează controlul respectării activităţii, măsurilor şi condiţiilor impuse în prezenta autorizaţie de mediu;
Titularul de activitate are obligaţia respectării prevederilor şi condiţiilor din prezenta autorizaţie de mediu.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC PIPEPLAST SRL, cu punctul de lucru din Str. COL IOAN ANGELESCU, Nr. 1 şi 2, Şimnicu de Sus , Judetul Dolj,.... înregistrată la APM Dolj cu nr. 1424/02.02.2017, a completărilor înregistrate cu nr. 4842/24.04.2017 şi nr. 7832/11.07.2017, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC PIPEPLAST SRL, cu punctul de lucru din Str. COL IOAN ANGELESCU, Nr. 1 şi 2, Şimnicu de Sus , Judetul Dolj,

Documentația conține:
- *Fişă de prezentare şi declaraţie,*
- *Dovadă plată tarif,*
- *Dovadă anunţ public,*
- *Plan de situaţie şi Plan de încadrare în zonă,*
- *Autorizaţie de mediu Nr. 149 din 31.05.2011 şi Decizia de transfer autorizaţie de mediu nr. 2672/29.03.2012*
- *Decizia etapei de încadrare Nr. 4544/24.07.2015;*
- *Notă de evaluare Nr. 1424/24.02.2017- APM Dolj;*
- *Decizia nr. 1424/14.07.2017 de emitere a autorizaţiei de mediu.*

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Certificat de înregistrare menţiuni CUI 29559842/30.07.2012 şi Certificatul constatator nr. 41615 din 08.109.2016.2016 – Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Act de spaţiu: Autorizaţie de construire/desfiinţare Nr. 98/12.08.2015, eliberată de Primăria Comunei Şimnicu de Sus (hala nr. 2) şi Contract de inchiriere Nr. 5954446/30.01.2012 (hala nr. 1)

- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 9702/16.11.2015;
- Notă de constatare nr. 08/01.02.2017- G.N.M. - Comisariatul Judeţean Dolj
- Notificare Nr. 52/20.04.2017 pentru punerea în funcţiune a folosinţei de apă – ABA Jiu- SGA Dolj;
- Notificare Nr. 270/11.05.2015, emisă de D.S.P. Dolj;
- Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 449/16/SU-DJ din 07.06.2016, emisă de I.S.U. Oltenia al Judeţului Dolj;
- Contract pentru vânzare-cumpărare de energie electrică la la clienţii eligibili nr. 91589657-00000001E/14.10.2014, încheiat cu SC CEZ Vânzare SA;
- Contract de prestări servicii Nr. 1376/24.04.2017 pentru preluarea ambalajelor contaminate, încheiat cu SC ECO TOTAL SRL;
- Contract de prestări servicii Nr. 2345/25.09.2013, încheiat cu SC ECO TOTAL SRL
- Contract privind efectuarea serviciilor de vidanjare, transport şi efectuarea de analize fizico-chimice pentru ape uzate Nr. 711/28.02.2017, încheiat cu Companii ade Apă Oltenia;
- Fişă tehnică pentru DIOXID DE TITAN RUTILE RG - 18P.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
• Activitatea se va desfăşura conform documentaţiei înaintate;
•Se vor respecta contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii de mediu, se vor reînnoi sau încheia noi contracte, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
• Poluările accidentale vor fi raportate imediat la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean de pe raza judeţului în care s-a produs poluarea accidentală;
• Titularul va desfăşura activităţile autorizate fără a crea disconfort vecinătăţilor;
• Orice accident/incident de mediu vor fi raportate imediat la Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Dolj şi la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, precum şi la autorităţile de mediu de pa raza judeţului în care s-a produs incidentul;
• Titularul va desfăşura activităţile autorizate fără a crea disconfort vecinătăţilor.

ALTE CONDIŢII:
•Să solicite o nouă autorizaţie de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizaţiei de mediu existente (Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cap. III, art. 8);
•Să anunţe în caz de modificare a specificului activităţii, de schimbare a materiilor prime, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activităţii, cu cel puţin o lună înainte, inclusiv a tipurilor de deşeuri generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizaţia de mediu, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activităţii, cu cel puţin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizaţia, precum şi în cazul modificării parametrilor tehnologici ai instalaţiilor sau a modificării tehnologiilor de producţie (fabricaţie). În acest caz se solicită anularea ori după caz revizuirea prezentei autorizaţii;
•Să întreţină şi să exploateze instalaţiile tehnologice astfel încât acestea să funcţioneze la parametrii proiectaţi;
•Să întreţină şi să exploateze instalaţiile de protecţie a calităţii factorilor de mediu în conformitate cu documentaţiile tehnice de execuţie si ale regulamentului de întreţinere şi exploatare;

•Să anunţe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
•Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
•Să se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenului de valabilitate;
•Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deşeuri în mediu;
•Să nu abandoneze deşeurile în locuri neautorizate;
•Să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
•Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:

art. 4

(1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi politicii de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor:
a) prevenirea;
b) pregătirea pentru reutilizare;
c) reciclarea;
d) alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
e) eliminarea.

art. 7

(1) Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit:
a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare;
c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

art. 8

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).
(4) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

art. 13

Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20.

art. 14

(1) Pentru respectarea prevederilor art. 13 şi în vederea facilitării şi îmbunătăţirii valorificării, deşeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi nu se amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

(2) Operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca în timpul transportului.
art. 15
(1) Unităţile şi întreprinderile care valorifică deşeurile au următoarele obligaţii:
a) să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;
b) să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;
c) să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deşeurilor, în momentul achiziţiei.
(2) Operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 3, se înscriu la Ministerul Economiei.
art. 17
(2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligaţi să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.
art. 19
(1) Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, care îndeplineşte cerinţele art. 20.
art. 20
Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
art. 22
(1) Producătorul de deşeuri sau, după caz, orice deţinător de deşeuri are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20 sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi art. 20.
(2) Operatorii economici care efectuează operaţii de colectare şi transport de deşeuri au obligaţia să livreze şi să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare, cu respectarea prevederilor art. 20.
(3) Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.
(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

art. 23

(1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

art. 26

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, precum şi operatorii economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului să desfăşoare activităţi de colectare, transport, stocare şi tratare a deşeurilor periculoase sunt obligaţi să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală, potrivit prevederilor art. 49.

art. 27

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase, inclusiv comercianţii şi brokerii care pot intra fizic în posesia deşeurilor au obligaţia să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale.

art. 28

(1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

art. 49

(1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora.

(2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase sunt obligaţi să deţină buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

(3) Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).

(4) Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

(6) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani, cu excepţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de transport, care trebuie să păstreze evidenţa timp de cel puţin 12 luni.
(7) La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.
•Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate: - Lech(A) zi (orele 7- 19)- 60 dB,
- Lech(A) seara (orele 19- 23)- 55 dB,
- Lech(A) noaptea (orele 23- 7)- 50 dB,
conform H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008, cu completările şi modificările ulterioare;
•Să asigure măsuri şi dotări specifice pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, să verifice eficienţa acestora şi să pună în exploatare numai pe cele care nu depăşesc pragul fonic admis, precum şi pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilenţiale şi deranjante;
•În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are următoarele obligaţii:
a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi autoritatea competentă pentru inspecţie şi control la nivel local;
b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate şi impuse de autorităţile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.
•Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia de mediu;
•În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:
a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei de mediu;
b) să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia de mediu.
•Operatorul are obligaţia să întrerupă activitatea, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).
•Să adopte măsuri obligatorii pentru întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, întreţinerea spaţiilor verzi, a arborilor şi arbuştilor decorativi.
•Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecţie a mediului, a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin, precum şi a condiţiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislaţiei de mediu în vigoare;
•La punctul de lucru se vor păstra autorizaţia de mediu şi procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecţia mediului;

•Se vor asigura lucrările şi dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului;
•Se vor respecta şi se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, sau încheiate noi contracte după caz;
• Să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;
•Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului:
art.10
(1) În cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei de mediu, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.
art.15
(2)Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităţilor au obligaţia:
de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;
•Titularul este obligat să prevadă şi să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încetarea activităţilor şi închiderea amplasamentului;
• La încetarea activităţii titularul autorizaţiei de mediu va realiza toate măsurile şi lucrările pentru ecologizarea şi refacerea amplasamentului în care s-a desfăşurat activitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:
- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la fondul depentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordin nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MMP 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi;
- SR 10009/2017 privind Acustica şi Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- OM nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

....

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2221	Activitatea constă în transformarea deşeurilor din material plastic în tuburi şi ţevi din material plastic rigid prin operaţii de sortare, măcinare şi extrudare.	120,00	Tone/luna
3811	Activitatea constă în colectarea deşeurilor de material plastic, transportul acestora la punctul de lucru, stocarea temporară a acestora pe amplasament	100,00	Tone/luna
4677	Activitatea constă în comercializarea deşeurilor de material plastic de la terţi	100.00	Tone/luna

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- Teren cu suprafața de 11450mp;
- Hala 1 (închiriată), cu suprafața de 500mp este compartimentată astfel:
  - un spațiu de producție (cca. 400mp) dotat cu: 4 concasoare pentru măcinat materia primă, 2 linii de producție (alcătuite fiecare din cuvă stocare materie primă, șnec încărcare materie primă, extruder, tanc de răcire a tuburilor/țevilor, unitate de tragere, unitate de debitare a țevilor și bandă transportoare);
  - spațiu depozitare materie primă (cca. 50mp) destinat stocării deșeurilor din material plastic și a măcinăturii;
  - atelier mecanic (cca. 50mp)
  - sediu administrativ (cca. 80mp) situat la mansarda halei 1
- Spații aferente halei 1:
  - 2 depozite produse finite (cca. 50mp fiecare);
  - grup sanitar pentru personal (cca. 10mp);
  - depozit utilaje (80mp);
  - platformă betonată (cca. 100mp) destinată stocării temporare a deșeurilor generate din activitate;
  - parcare betonată și acoperită (cca. 100mp) pentru vehiculele din dotare;
  - parcare betonată (cca. 300mp) destinată parcării vehiculelor personalului și clienților/furnizorilor;
- Hala 2 (proprietatea titularului), cu suprafața de cca. 1498mp este compartimentată astfel:
  - 2 spații producție (cca. 500mp fiecare), dotate cu 8, respectiv 4 linii de producție (alcătuite fiecare din cuvă stocare materie primă, șnec încărcare materie primă, extruder, tanc de răcire a tuburilor/țevilor, unitate de tragere, unitate de debitare a țevilor și bandă transportoare) și 4 mașini de mufat;
  - spațiu destinat instalațiilor de măcinare (cca. 498mp), dotat cu 2 concasoare și 4 pulverizatoare;
- Spații aferente halei 2:
  - depozit produse finite (cca. 400mp);
  - cămin destinat puțului forat (cca. 6mp)
- Spațiu verde - 4000 mp cu strat vegetal natural.
- Cântar cu cdapacitatea de 9t destinat recepției deșeurilor colectate/măcinăturii din material plastic.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- deșeuri material plastic, colectate de la diverse firme generatoare de astfel de deseuri, care in proportie de 90% sunt producatori de tamplarie PVC, dar si de la orice alta firma care genereaza deseuri de PVC, PE, PP sau PPR, depozitate în spațiile special destinate acestora: cca. 100 t/lună;
- măcinătură PVC, achizitionata in saci tip big-bag de 1000 kg și depozitate în spațiu special destinat acestora: cca. 20t/lună;

- colorant tip AKROPAN 1563 – 1 GX, utilizat la colorarea anumitor tevi sau tuburi, achizitionat in saci de polietilena/hârtie cu greutate de 30 kg şi depozitati pe un europalet in depozitul de materii prime: 200kg/lună;
- combustibili folosiţi la alimentarea vehiculelor proprii direct în staţiile PECO autorizate: cca. 2000l/lună.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

- Alimentare cu apă în scop igienico-sanitar şi scop tehnologic (răcit tuburi plastic şi udat spaţii verzi): 1 foraj hidrogeologic F1 (Dn=140mm, H=40 m şi Q=0,8l/s), prevăzut cu pompă submersibilă şi 1 rezervor tampon cu V=200l; pentru apa tehnologică este prevăzut un bazin exterior subteran din beton cu 4 compartimente (2x2x3x4) utilizat pentru recircularea apei de la jgheaburile de răcire (Vrecirculare=3,0mc/h).

Van =2288mc

- Evacuarea apelor uzate menajere se face gravitaţional într-un bazin etanş vidanjabil realizat din beton cu V=15mc, situat sub grupurile sanitare. Acesta va fi vidanjat ori de câte ori este nevoie conform contractului încheiat cu SC Compania de apă Oltenia.
- Energia electrica este asigurata printr-un post de transformare propriu de tensiune medie din reteaua localitatii, puterea contractata fiind de 10.000 MWh/an.
- Sistemul de furnizare aer comprimat este format din 4 compresoare cu piston (presiunea 10 bari), 2 rezervoare stocare aer comprimat control debite – presiune.
- Încălzirea spaţiilor se realizează electric.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

Principalele faze ale activităţii sunt:

- colectarea deşeurilor de material plastic (PVC, PE, PP sau PPR);
- transportul deşeurilor la punctul de lucru cu autoutilitarele proprii (3,5 tone) sau mijloacele de transport ale generatorilor de deşeuri;
- receptia materiei prime este realizata prin cantarire de catre gestionarul angajat;
- stocarea deşeurilor/măcinăturii în spaţiile special amenajate de pe amplasament;
- sortarea manuală a deşeurilor în funcţie de culoare şi compoziţia chimică;
- măcinarea deşeurilor cu ajutorul instalaţiilor de măcinare; dupa macinare, aceasta este depozitata in saci tip big-bag de 1000 kg în depozitul de materie primă;
- mărunţirea/pulverizarea măcinăturii de calitate inferioară care conţine impurităţi de PE, PP, PPR, de unde rezultă particule mici de 1-1,5mm;
- extrudarea, prin care măcinătura PVC circulă pe şnecuri spre una din liniile automate descrise, unde va suferi atât o transformare mecanică, cât şi una termică; materia primă trece prin extruder care dă forma tubului de PVC, apoi urmează întinderea cu

ajutorul unităţii de tragere, răcirea ţevilor în tancul de răcire şi debitarea lor la lungimea dorită cu ajutorul tăietorului automat, in functie de cerintele pietei;
- mufarea anumitor ţevi/tuburi, care constă în aplicarea unei garnituri
- stocarea produselor finite în spaţiile special amenajate, în vederea livrării la terţi.

În procesul de producţie este inclusă şi colorarea anumitor produse cu un colorant specific dozat automat de către maşina de producţie, în funcţie de reţeta presetată.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	tuburi şi ţevi din material plastic	120,00	Tone/luna	comercializare la teţi

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5210	Depozitari
5224	Manipulari

8. Programul de funcționare

24 ore/zi, 5 zile/săptămână, 255 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Morile de macinat sunt prevazute cu sistem de exhaustare la capatul caruia exista un ciclon cu filtru special pentru retinerea particulelor de praf.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

....

Apă

- Apa necesara procesului tehnologic este asigurata din bazinele de recirculare, iar cea pentru uzul menajer este asigurata dintr-un put propriu forat.
  Putul are urmatoarele caracteristici H=40 m, Q= 0.8 L/S, Dn= 140 mm, NHs= 7.0 m si este echipat cu o pompa submersibilan tip DAB cu urmatoarele caracteristici tehnice Q= 0.5-1.7 L/S, H= 74,7 Mca, P= 1,7 KW si este dotat cu un rezervor tampon de 200l.
- Evacuarea apelor uzate menajere se face gravitaţional într-un bazin etanş vidanjabil realizat din beton cu V=15mc, situat sub grupurile sanitare. Acesta va fi vidanjat ori de câte ori este nevoie conform contractului încheiat cu SC Compania de apă Oltenia.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

....

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

....

Sol

Nu este cazul.

Alţi factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

- nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;
- se va întreţine spaţiul verde aferent amplasamentului;
- întreaga activitate (stocarea temporară a deşeurilor şi activitatea de producţie) se desfăşură pe platformă betonată;
- activitatea de producţie se va desfăşura doar în incintă închisă, hala fiind realizată din panouri tip sandwich;
- pentru menţinerea unui nivel cât mai redus al emisiilor de gaze de eşapament, autovehiculele de transport vor fi menţinute în stare tehnică bună;
- reviziile autovehiculelor se vor efectua conform planificărilor;
- activităţile de întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor din dotare se desfăşoară în service-uri autorizate, iar deşeurile rezultate în urma acestor activităţi rămân în gestiunea acestor unităţi;
- alimentarea autovehiculelor cu carburant se va face la staţiile de distribuţie carburanţi autorizate;
- la punctele de lucru staţionarea/gararea autovehiculelor se va face pe suprafeţe betonate, amenajate corespunzător pentru a evita, în cazul scurgerii de uleiuri şi/sau combustibil, poluarea solului/subsolului;

- sunt obligatorii deţinerea în cantităţi suficiente şi stocarea în condiţii corespunzătoare a substanţelor pentru tratarea şi neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;

- morile sunt insonorizate încât nu depăşesc limita admisă de zgomot, iar încăperile în care sunt utilizate acestea sunt izolate fonic;

- operatorii morilor de măcinat sunt dotaţi cu echipament de protecţie adecvat (căşti de protecţie şi antifoane);

- deşeurile de orice fel vor fi stocate temporar în spaţii special amenajate, pe fiecare tip de deşeu, iar valorificarea acestora se va face doar prin societăţi specializate autorizate;

- inspectarea periodică a stării fiecărui spaţiu de stocare deşeu;

- se vor întreţine corespunzător: zona de lucru si zona de stocare temporară deşeuri;

- este interzisă stocarea oricărui tip de deşeu direct pe sol.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii

Valori limită pentru aer în condiţii de funcţionare normale

Se vor respecta prevederile STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m^2/luna la limita amplasamentului în direcţia zonei de locuinţe; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min. - 0,5 mg/m^3, medie de lungă durată 24 h - 0,15 mg/m^3.

Poluanţii evacuaţi în atmosferă, rezultaţi din funcţionarea motoarelor mijloacelor de transport, se vor încadra în limitele legale şi vor fi confirmate de inspecţiile tehnice periodice în staţii ITP autorizate.

Alte condiţii de funcţionare decit cele normale:

În cazul condiţiilor planificate de funcţionare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligaţia limitării timpului de operare în aceste condiţii.

În cazul unor situaţii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncţionalităţi ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligaţia opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalaţiei generatoare de emisii.

Titularul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare emisiile din instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa uzată evacuată

Apele uzate vor respecta limitele maxime admise de NTPA 002/2005 prevăzute prin *HG nr. 188/2002 modificată şi completată cu HG nr. 352/2005, precum* şi condiţiilor impuse de prestatorul serviciilor de vidanjare - *SC Compania de Apă Oltenia.*

....

Valori admise pentru sol

Se vor respecta prevederile *Ordinului nr. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului*, cu modificările şi completările ulterioare.

Valori limită pentru zgomot

Conform prevederilor *H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant republicată în 2008, cu modificările şi completările ulterioare* şi ale *SR 10009/2017 privind Acustica şi Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.*

Se vor respecta prevederiile *Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei*, cu modificările şi completările ulterioare, art.16: la limita receptorilor protejaţi, zgomotul datorat activităţii pe amplasamentele autorizate nu va depăşi nivelul admis: 55 dB şi curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB şi curba zgomot Cz 40 în timpul nopţii.

Conform prevederilor *OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului*, cu modificările şi completările ulterioare aprobata prin Legea 265/2006, art. 64, (f) titularul autorizaţiei are obligaţia *„să asigure măsuri si dotări speciale pentru izolarea si protecţia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibraţii, astfel încât sa nu conducă, prin funcţionarea lor, la depăşirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental."*

III. Monitorizarea mediului

....

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....

Monitorizarea aerului

- pulberi sedimentabile la limita amplasamentului în direcţia zonei de locuinţe: anual
- pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min şi medie de lungă durată 24 h: anual

....

Monitorizarea apei

Apele uzate menajere colectate în bazinul etanş vidanjabil vor fi vidanjate ori de câte ori este nevoie, upă prelevarea unei probe de laborator şi eliberarea buletinului de analize fizico-chimice efectuate de laboratorul de ape reziduale al SC Compania de Apă Oltenia, conform *Contractului nr. 711/28.02.2017.*

....

....

....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Vezi capitolul VIII.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deşeuri produse

- alte deșeuri municipale nespecificate - 20 03 99 (provenite de la personalul angajat): cca. 2 tone/lună;
- ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase - 15 01 10* (sacii rezultaţi de la coloranţii artificiali): cca. 3 kg/lună,;
- ambalaje din materiale textile – 15 01 09 (saci de rafie folosiţi la transportul deşeurilor colectatate/măcinăturii): cca. 30kg/an.

Clasificarea şi codificarea deşeurilor identificate pe parcursul desfăşurării activităţii, inclusiv a deşeurilor periculoase, se va realiza în conformitate cu prevederile art. 7 din *Legea nr. 211/2011 Republicată privind regimul deşeurilor*, cu modificările şi completările ulterioare.

Deşeurile generate vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spaţii special amenajate, în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorarea calităţii mediului.

Deşeurilor periculoase vor fi stocate separat pe categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii.

Deşeurile periculoase, vor fi ambalate şi etichetate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Valorificarea/eliminarea deşeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, în baza contractelor încheiate.

Se va evita formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Gestionarea deşeurilor se va face conform *Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor*, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Deşeuri colectate

- materiale plastice - 16 01 19 (deşeuri PVC, PE, PP, PPR), 07 02 13 - deșeuri de materiale plastice; 17 02 03 - materiale plastice; 19 12 04 - materiale plastice și de cauciuc; 20 01 39 - materiale plastice; 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice; 12 01 05 - pilitură și șpan de materiale plastice: cca. 100 t/lună, valorificate în procesul de producţie ca materie primă pentru producţia de ţevi/tuburi din material plastic.

....

....

....

....

3. Deşeuri stocate temporar

- materiale plastice - 16 01 19 (deşeuri PVC, PE, PP, PPR), 07 02 13 - deșeuri de materiale plastice; 17 02 03 - materiale plastice; 19 12 04 - materiale plastice și de cauciuc; 20 01 39 - materiale plastice; 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice; 12 01 05 - pilitură și șpan de materiale plastice: cca. 100 t/lună, valorificate în procesul de producţie ca materie primă pentru producţia de ţevi/tuburi din material plastic.

....

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)

- materiale plastice - 16 01 19 (deşeuri PVC, PE, PP, PPR), 07 02 13 - deșeuri de materiale plastice; 17 02 03 - materiale plastice; 19 12 04 - materiale plastice și de cauciuc; 20 01 39 - materiale plastice; 15 01 02 - ambalaje de materiale plastice; 12 01 05 - pilitură și șpan de materiale plastice: cca. 100 t/lună, valorificate în procesul de producţie ca materie primă şi transformate în diferite tuburi din PVC rigid, prin operaţii de sortare, măcinare, extrudare.

....

....

....

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deşeuri transportate

Transportul deşeurilor se face cu mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate (autoutilitare proprii de 3,5tone sau mijloace de transport ale generatorilor de deşeuri), asigurându-se respectarea normelor privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător.

Titularul de activitate generator de deşeuri periculoase/nepericuloase are obligaţia să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile *HG 1061/2008, art. 4 respectiv art. 20.*

Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se vor respecta prevederile *Legii nr. 211/2011***Republicată privind regimul deşeurilor,* cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

....

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- colorant tip AKROPAN 1563 – 1 GX (H318 , H317): cca. 200kg/lună.

....

2. Modul de gospodărire

Manipularea, transportul, depozitarea şi gestiunea substantelor periculoase se realizeaza conform instructiunilor specifice fiecarui produs prevăzute în fişele tehnice de securitate actualizate conform legislaţiei în vigoare.

- **ambalare:** achiziţionat in saci de polietilena/hârtie cu greutate de 25-30 kg.
- **transport:** cu mijloacele de transport proprii....
- **depozitare:** depozitaţi pe un europalet in depozitul de materii prime.
- **folosire/comercializare:** utilizat la colorarea anumitor ţevi sau tuburi.

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele contaminate rezultate de la coloranţi vor fi preluate de societăţi autorizate, în baza unui contract, în vederea valorificării/eliminării.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se vor respecta normele generale şi specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de ISU Oltenia Dolj prin autorizaţia de securitate la incendiu.

....

....

....

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va realiza conform sistemului propriu de gestiune.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităţilor

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri Ambalaje:	anual	1 februarie - 25	Anexa 1 -

	Anexa 1: Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate		februarie	Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
2	Deseuri Ambalaje: Anexa 3 R/V: Operatori economici colectori*), reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje	anual	1 februarie - 25 februarie	Anexa 3 R/V: Operatori economici colectori*), reciclatori, valorificatori şi comercianţi de deşeuri de ambalaje

Se va raporta la APM Dolj evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei predării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor *Deciziei Comisiei 2014/955/UE - raportare anuală până pe 31 martie.*

Se vor raporta orice alte date referitoare la activitate, la solicitarea APM Dolj/GNM-CJ

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 19 pagini şi a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. Monica Daniela Mateescu

ŞEF SERVICIU A.A.A,

Chimist Danuzia Mazilu

Întocmit,

Loredana Buţu

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ
Str. Petru Rareş, Nr. 1, Craiova, Cod 200349
E-mail: office@apmdj.anpm.ro;
Tel. 0251.530.010; Fax .0251.419.035